

bonitacasa®

российский производитель

МЕЖКОМНАТНЫЕ И КОНТРАКТНЫЕ ДВЕРИ BONITACASA



about company...



Bonitacasa - производственная компания полного цикла.

Bonitacasa - производственная компания полного цикла. Bonitacasa - лидер по производству акустических, рельефных, гладких стеновых и потолочных панелей, а также межкомнатных дверей на российском рынке.

Bonitacasa располагает собственным производством площадью более 2-х тысяч квадратных метров, оснащенным самым современным оборудованием. Четко отлаженные производственные процессы и система контроля качества обеспечивают сжатые сроки производства и возможность разработки эксклюзивных рельефов, фактур и видов отделки.

В штате компании работают только высококвалифицированные специалисты-профессионалы. Продукция фабрики Bonitacasa предназначена для использования, как в общественных помещениях, так и в частных домах.

ПРОИЗВОДИМ:



АКУСТИЧЕСКИЕ
ПАНЕЛИ



РЕЛЬЕФНЫЕ
ПАНЕЛИ



ДВЕРИ



ПОТОЛОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

Все двери Bonitacasa обладают высокими качественными характеристиками и имеют великолепную износостойкость, влагостойкость и не выделяют вредных веществ.

Двери ТМ «Bonitacasa» подтверждены сертификатами о соответствии всех норм и стандартов, что позволяет использовать их в абсолютно любых помещениях и объектах. Благодаря уникальным эксплуатационным и эстетическим характеристикам они открывают новые возможности для архитекторов и дизайнеров.

Двери Bonitacasa - это высокое искусство. Естественные линии, изящные формы, отсутствие громоздкости и надуманного изыска делают их лучшим решением для тех, кто знает цену красоте.

СОДЕРЖАНИЕ



КОЛЛЕКЦИЯ CLASICO	02
КОЛЛЕКЦИЯ MODERN	04
КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE	06
КОЛЛЕКЦИЯ FORMA	08
КОЛЛЕКЦИЯ IDEA	10
СКРЫТЫЕ ДВЕРИ INVISIBLE	12
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ.....	13
РАЗДВИЖНЫЕ РЕШЕНИЯ.....	14
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ	15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	17
ПЛИНТУС.....	25
ФУРНИТУРА.....	27
АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ	32
РЕЛЬЕФНЫЕ ПАНЕЛИ	38



CLASICO

О КОЛЛЕКЦИИ

→ Классические формы в современном исполнении, совершенство пропорций и многообразие моделей.

Завершить изысканный классический образ, поможет многообразие наличника и декоративных розеток ручной работы.

Безупречно выполненное покрытие максимально раскрывает красоту каждой отделки на полотне.

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Эмаль

Гарантия:

24 месяца

Дополнительно:


Возможность нанесения патины.

Разнообразие декоративных элементов и наличников.

Возможность исполнения со стеклом.

Возможность исполнения с зеркалом.

Применение полотен в полном спектре раздвижных систем.



экологичные

красим по каталогу RAL



Возможные габариты полотен:

min ширина полотна 300 мм
max ширина полотна 1000 мм
max высота полотна 2700 мм

Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм
высота полотна 2000/2100/2200/2300/2400 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ





CLASICO В ИНТЕРЬЕРАХ





MODERN

О КОЛЛЕКЦИИ

➔ Смелое сочетание современных форм. Новаторство, дизайн, надежность и функциональность.

Богатство цветовых решений и инновационные технологии позволят воплотить любую дизайнерскую идею и следовать модным тенденциям, сохраняя при этом индивидуальность.

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Шпон, эмаль

Совмещение отделок: шпон/шпон, шпон/эмаль

Гарантия:

24 месяца

Дополнительно:

Возможность нанесения глянца (GLOSS 100%) на поверхность любого варианта отделки

Возможность исполнения со стеклом.

Возможность исполнения с зеркалом.

Различные комбинации разнообразных видов шпона и эмали на поверхности одного полотна.

Применение полотен в полном спектре раздвижных систем.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



**MODERN В ИНТЕРЬЕРАХ****Возможные габариты полотен:**

мін ширина полотна 300 мм
мак ширина полотна 1000 мм
мак высота полотна 2700 мм

Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм
высота полотна 2000/2100/2200/2300/
2400 мм



SIMPLE

О КОЛЛЕКЦИИ



С любовью к простым четким линиям и графичному дизайну воплощена в жизнь коллекция SIMPLE.

Строгая геометрия форм придает каждой модели индивидуальную выразительность.

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Шпон, эмаль

Гарантия:

24 месяца

Дополнительно:

Возможность прокраса в отделке шпон.

Применение полотен в полном спектре раздвижных систем.



более 80
видов шпона




экологичные



красим по
каталогу RAL

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



**SIMPLE В ИНТЕРЬЕРАХ****Возможные габариты полотен:**

min ширина полотна 300 мм
max ширина полотна 1000 мм
max высота полотна 2700 мм

Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм
высота полотна 2000/2100/2200/2300/
2400 мм



FORMA

О КОЛЛЕКЦИИ

Уделяя внимание каждой детали, двери коллекции **FORMA** полномерно раскрывают красоту и совершенство рельефа.

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Шпон, эмаль

Гарантия:

24 месяца

Дополнительно:

Возможность нанесения рельефа с обеих сторон.

Применение полотен в полном спектре раздвижных систем.



более 80
видов шпона



экологичные



красим по
каталогу RAL

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



**FORMA В ИНТЕРЬЕРАХ****Возможные габариты полотен:**

мин ширина полотна 300 мм
мак ширина полотна 1000 мм
мак высота полотна 2700 мм

Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм
высота полотна 2000/2100/2200/2300/
2400 мм



IDEA

О КОЛЛЕКЦИИ

⇒ Многообразие порталных решений. Совершенство в единой плоскости и перфекционизм в исполнении.

Рисунки на двери наносятся по эксклюзивной технологии, которая позволяет создать художественный образ, делая интерьер помещения уникальным и неповторимым.

Умело используя взаимодействие цветов и рисунков, их сочетаемость, можно создавать различные эффекты или оригинально подчеркнуть атмосферу помещения.

Данное решение также позволяет визуально увеличить помещение.

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Шпон, эмаль

Гарантия:

24 месяца

 более 80 видов шпона
 экологичные
 красим по каталогу RAL

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ





IDEA В ИНТЕРЬЕРАХ

**Возможные габариты полотен:**

min ширина полотна 300 мм
max ширина полотна 1000 мм
max высота полотна 2400 мм

Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм
высота полотна 2000/2100/2200/2300/
2400 мм



более 80
видов шпона



экологичные



красим по
каталогу RAL



Возможные габариты полотен:

min ширина полотна 300 мм
max ширина полотна 1000 мм
max высота полотна 3000 мм

Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм
высота полотна 2000/2100/2200/
2300/2400 мм

INVISIBLE

О КОЛЛЕКЦИИ

Акцент на единую плоскость.
Бесконечные возможности отделки:

- Без отделки: покрытые грунтовочным лаком для последующей обработки на строительной площадке с той же отделкой, что и стены (обои, декоративная штукатурка и т.д.), готовое к покраске, обретает собственный характер и настроение, соответствующее общей концепции помещения
- Покрытые эмалью: эмаль может поставляться во всех оттенках каталога RAL
- Исполнение в любом шпоне
- Интегрировано под отделку стеновых панелей «Bonitacasa»

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Шпон, эмаль, грунт под дальнейшую отделку

Гарантия:

24 месяца



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

О КОЛЛЕКЦИИ



Деревянные противопожарные огнестойкие двери ТМ «Bonitacasa» в случае пожара предотвращают распространение огня из горящего помещения в примыкающие.

Обладают высокими эстетическими характеристиками.

Изготавливаем высокопрочные деревянные противопожарные двери типовых и индивидуальных размеров в соответствии с нормативными требованиями к таким изделиям.

Класс огнестойкости EI30, EI60, EI90 подтверждены сертификатами.

ПАРАМЕТРЫ

Виды отделки:

Шпон, эмаль

Гарантия:

24 месяца



более 80
видов шпона



экологичные



красим по
каталогу RAL



Возможные габариты полотен: min ширина полотна 300 мм
max ширина полотна 1000 мм
max высота полотна 2700 мм


Стандартная продукция:

ширина полотна 600/700/800/900 мм

высота полотна 2000/2100/2200/2300/ 2400 мм



Любая модель из представленных в каталоге, а также изготовленная по индивидуальному заказу, может иметь противопожарные свойства дверного полотна и всей конструкции в целом.



1. Полотно

1.1 Каркас из массива древесины хвойных пород

1.2 Торцевая облицовка из МДФ

1.3 Базальтовая вата

1.4 Стекломагниевый лист (СМЛ), толщиной 8 мм

1.5 Лицевая облицовка из МДФ, толщиной 3 мм

Скрытые огнестойкие петли

Выпадающий порожек



РАЗДВИЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

О КОЛЛЕКЦИИ

Возможность исполнения любого полотна в раздвижных решениях:

- Раздвижная система с доводчиком
- Система для двойных раздвижных дверей, с опцией синхронизации
- Телескопическая система (сдвигание полотен в одном направлении)
- Раздвижная система пенального типа (сдвигание полотен в конструкцию ниши в стене)



Производственные мощности нашей компании не ограничивают концептуальные предпочтения Заказчиков. Техническое оснащение и многолетний опыт позволяют нам решать любые задачи и выходить за рамки стандартов.

- Рисунки и гравировка по Вашим эскизам
- Любой цвет
- Любой размер
- Совмещение текстур
- Разносторонность (совмещение разной текстуры, а также различных рельефов с другой стороны полотна)
- Экопечать на дверном полотне
- Нанесение монограмм
- Инкрустация



Конкурентные преимущества


Если вы хотите жить красиво и удобно, если вы цените стиль и настоящее человеческое участие, если вы любите гармонию и эксклюзивные решения, Bonitacasa - это то, что вам нужно.



Техническая
информация
bonitacasa®




ДВЕРНОЙ БЛОК СТАНДАРТНЫЙ



1. Полотно
 - 1.1 Каркас из древесины хвойных пород
 - 1.2 Лицевая облицовка из МДФ 6 мм
 - 1.3 Сотовый наполнитель
2. Стойка петлевая
3. Стойка замочная
4. Поперечина
5. Наличник задний боковой
6. Наличник задний верхний
7. Уплотнитель

- h1 - высота полотна
 h2 - высота габаритная
 h3 - высота коробки монтажная
 b1 - ширина полотна
 b2 - ширина габаритная
 b3 - ширина коробки монтажная
 s1 - толщина полотна
 s2 - толщина габаритная
 s3 - толщина коробки монтажная


ДВЕРНОЙ БЛОК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ



- 1. Полотно
 - 1.1. Каркас из массива древесины хвойных пород с покрытием терморасширяющимся материалом ОГРАКС-В-СК
 - 1.2. Торцевая облицовка из МДФ
 - 1.3. Базальтовая вата
 - 1.4. Стекломагнетный лист (СМЛ) толщиной 8 мм
 - 1.5. Лицевая облицовка из МДФ толщиной 3 мм
- 2. Стойка петлевая
- 3. Стойка замочная
- 4. Поперечина
- 5. Порог
- 6. Наличник задний боковой
- 7. Наличник задний верхний
- 8. Уплотнитель терморасширяющийся
- 9. Уплотнитель дверной


- h1 - высота полотна
- h2 - высота коробки монтажная
- h3 - высота габаритная
- b1 - ширина полотна
- b2 - ширина коробки монтажная
- b3 - ширина габаритная
- s1 - толщина полотна
- s2 - толщина коробки монтажная
- s3 - толщина габаритная

СХЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ





КОРОБКИ

КОРОБКА STANDART




КОРОБКА ПО ТИПУ ГАБЕТТИ (открытие от себя)




КОРОБКА ИНТЕГРИРОВАННАЯ (UNIFORM)


Коробка Интегрированная



Добор - наличник к коробке




Общий вид



L1 - Габаритная ширина добора
L2 - Ширина добора


НАЛИЧНИК

ТИП 1




L - Высота наличника

ТИП 2




L - Высота наличника

ТИП 3
стандартный Г-образный



L - Высота наличника


ТИП 4
стандартный Т-образный




L - Высота наличника

РОЗЕТКИ


ТИП 1



ТИП 2




ТИП 3




ЦОКОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ТИП 1




ТИП 2




ДОБОР


ДОБОР КОМПЛАНАРНЫЙ



ДОБОР СТАНДАРТНЫЙ




ДОБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ




*L1 - Габаритная ширина добора L1 - Габаритная ширина добора L1 - Габаритная ширина добора
L2 - Длина шипа*

ПЛИНТУС


Плинтус рс01_140




Плинтус рс02_140



Плинтус рс03_140




Плинтус рс01_120




Плинтус рс02_120




Плинтус рс03_120




Плинтус рс01_100



Плинтус рс02_100




Плинтус рс03_100





Фурнитура bonitacasa®





series
KUBICA
model
K6300

PATENTED

3D

**Петля с 5 точками опоры для дверей с выступающим
наличником, регулируемая по 3 осям**

*Сертифицировано и протестировано на огнестойкость,
по европейскому стандарту EN 1634.2
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ N. 1211.0UN0360/11



Материал

ZAMAK

Цвет

матовый хром "F1",
матовый никель "F2"

Минимальная толщина

40 мм

Версия

Реверсивная

Регулировки в ММ

X: Горизонтальная +3, -2

Y: В глубину ±1

Z: Вертикальная ±3

Нагрузка

60 Кг (с 3 петлями)

Колпачки с системой защелкивания



матовый хром "F1"




матовый никель "F2"



Артикул
K 6300 20CS
K 6300 21NS
K 6300 COVER CS
K 6300 COVER NS




Мы имеем возможность делать заводскую врезку индивидуально,
под любой желаемый тип фурнитуры





series
KUBICA
model
K6300


PATENTED



Открытие 90°



Открытие 135°




Открытие 180°

Вычислительная формула с учетом использования прокладки
 $C=Sp-A+D$

Таблица размеров без учета использования прокладки

Sp (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	*D* (mm)
45	13	4	34	min.2
	12	5	35	
	11	6	36	
	10	7	37	
	9	8	38	
	8	9	39	





series
Ku·Bi7
model
K7080

PAT-PENDING

3D

**Петля с 7 опорными точками,
регулируемая по 3 осям**

CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	12
0757	ETA-11/0477 DoP/DoP-Nr. 0011TA/CPR/2013-07-01	3 7 4 1 1 4 0 11a
0757-BPR-229-12-012	HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES	KUBI7 K7080

<http://www.koblenz.it/products/77-kubi7-k7080/>



Сертифицирована в соответствии с европейскими нормативами EN1935:2002 и CUP 04.05/12 v.2006 протестирована на огнестойчивость по европейским нормативам EN 1634.1



ANSI/UL 10C - Fire Test of Door Assemblies

Материал

ZAMAK

Цвет

хром

матовый хром "F1",
стальной эффект,
матовый никель "F2",
золото блестящее
белый

Минимальная толщина

40 мм

Версия

Реверсивная

Регулировки в ММ

X: Горизонтальная +3, -2

Y: В глубину ±1

Z: Вертикальная ±3

Нагрузка

80 Кг (с 2 петлями)

100 Кг (с 3 петлями)

Колпачки с системой защелкивания

RAL 9016

RAL 9011

матовый хром "F1"

стальным эффектом

матовый никель "F2"

золото блестящее



LISTED

DOOR HINGE
R27182



LISTED

HINGES
R27182



Колпачки на винтах






Артикул

K 7080 BI DXSX
K 7080 CL DXSX
K 7080 CS DXSX
K 7080 EA DXSX
K 7080 NS DXSX
K 7080 OR DXSX
K 708 COVER BI
K 708 COVER NR
K 708 COVER CL
K 708 COVER CS
K 708 COVER EA
K 708 COVER NS
K 708 COVER OR




series
Ku·Bi7
model
K7080

PAT-PENDING




80 Кг

Применение 2 петель



100 Кг

Применение 3 петель




АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ


АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН ОТ ВОНІТА ВЫПУСКАЮТСЯ В СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТАХ: 2790X384 ММ ДЛЯ СТЕН И 600X600 И 1200X600 ММ ДЛЯ ПОТОЛКА


Основные отличия нашей продукции


- Складские запасы
- Мы делаем панели не только в шпоне, но и в эмали по каталогу RAL
- Мы производим акустические панели в двухцветной покраске
- Мы делаем панели в шпоне с прокрасом, чего не делают остальные
- Основа панелей - МДФ (конструктивный материал в отличие от гипсокартона)
- Используем более 80 видов шпона, всегда подберем нужный
- Производим акустические двери в том же шпоне, что и панели
- Производим панели с различными видами кромок, для использования их в потолочных системах
- Производим индивидуальную мебель в том же шпоне, что и панели
- Срок производства 1000 м.кв. за 10 рабочих дней
- Оперативная скорость поставки продукции на объект (производство находится в Московской области)
- Сертификат пожаробезопасности КМ1
- Идеальное соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО-СРОК!
- Гарантия 5 лет



более 80
видов шпона


экологичные


красим по
каталогу RAL



ударопрочные


более 40
видов ламината



огнестойкие

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА


①




②




③



④



⑤



С ПРОКРАСОМ



БЕЗ ПРОКРАСА




ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL



РАЗМЕРЫ ЛАМЕЛЕЙ:

2790 x 384 мм
600 x 600 мм
1200 x 600 мм



Варианты отделки:

- Эмаль (любые оттенки и цвета по каталогу RAL)
- Натуральный шпон (более 80 ценных пород дерева)
- Ламинат (однотонный или под шпон)



С НАМИ РАБОТАЮТ

- Московский пограничный институт ФСБ России
- Государственный Кремлёвский Дворец
- Администрация Президента РФ
- РИА Новости
- Правительство Московской области
- Совкомбанк
- Златкомбанк
- Офис Аэрофлот здание в Мелькисарово
- Магазины Снежная Королева
- Кафе Шоколадница
- Кафе Ваби Саби
- Клиника ДНКкод
- Коммерческий Банк Нефтяной Альянс
- Офис компании I.T.I.
- Офис компании Азбука Вкуса
- Сеть кофеен Coffee Black
- Ночной клуб Пепел
- Сарапульский Электрогенераторный Завод
- Магазин Nokia
- Офис компании РУСПЛАСТ
- ТРЦ Ереван Плаза
- ТРЦ РИО
- Дворец связи Евросеть
- Ночной клуб Поплавок
- Сеть фитнес-клубов X-fit
- Сеть фитнес-клубов World class
- Гостиница Тянь-Шань - Сколково

- ① Гостиница Сколково
- ② Московский пограничный институт ФСБ России
- ③ Офис компании Азбука Вкуса
- ④ Коммерческий Банк Нефтяной Альянс
- ⑤ Офис Аэрофлот здание в Мелькисарово
- ⑥ Государственный Кремлевский Дворец

①



②



③



④



⑤



⑥





САЛОН КРАСОТЫ «KYNSI»



➔ В салоне красоты должно быть уютно и комфортно. Именно исходя из этих требований было принято решение совместить шпонируемые, гладкие и акустические панели фабрики Bonitacasa. Все панели в данном проекте покрыты натуральным шпоном палисандра. Финишное покрытие, шелковисто-матовый лак. Данный проект находится в центре Москвы, МФК «Башня Федерация» Москва-Сити.

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ - ОПРЕДЕЛЯЕТ НА СКОЛЬКО ПРИЯТНО ВАМ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, ОТДЫХАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Существует определенный тип помещений, в которых правильная акустика играет важнейшую роль. Это конференц-залы, студии звукозаписи, концертные залы, комнаты для репетиций, комнаты для совещаний и много других разных помещений.

Как раз для таких помещений мы и производим акустические панели Bonitacasa Acustico

Наши панели являются главным компонентом для отделки стен и потолков.

Благодаря своему строению, они корректируют

определенные частоты, выравнивают звук, убирают эхо и отсекают посторонние шумы.

Помимо высокой акустической эффективности, акустические панели Bonitacasa Acustico выполняют декоративную отделку помещений на высочайшем эстетическом уровне: акустические стеновые панели могут быть использованы, как самостоятельный отделочный материал, так и в сочетании с другими видами отделки: стеклом, металлом, пластиком и натуральным деревом.



➔ В данном проекте использованы акустические панели Bonitacasa Acustico в шпоне ореха.

Раскладка панелей выполнена через декоративную проставку, что создает эффект «шоколадной плитки». Панели зонируют пространство и подчеркивают индивидуальность данной спальни. В таком помещении проживание будет комфортным и приятным.

ПРОЕКТ СПАЛЬНИ



РЕЛЬЕФНЫЕ ПАНЕЛИ

С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛЕЙ BONITACASA
МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ЛЮБУЮ ИДЕЮ

Необычные рельефные панели, с глубоким объемным рисунком и необычной фактурой - наш ответ обыденности и скуке.

Сочные этнические мотивы, смелая эклектика и художественная интерпретация современности и использование самых прогрессивных технологий производства позволили компании BonitaCasa создать лучшие декоративные панели.

С помощью этих панелей вы сможете реализовать любую идею. Они хорошо смотрятся в классических интерьерах, оттеняя богатство дорогой мебели и роскошь сдержанной классики.


Они незаменимы для ремонта в стиле хай-тек и позволяют создать футуристическое пространство в самой обычной комнате.

Формат панели очень удобен для монтажа, максимальный размер 2795x1200мм, что позволяет достаточно быстро монтировать панели и покрывать внушительную площадь.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- Панели Коллекция Clásico
Благородная простота и гармония. Коллекция отличается плавными, чистыми, сдержанными линиями самой природы. Рисунок ценных пород дерева создаст неповторимый уют и добавит тепла любому помещению.

- Панели Коллекция Fusion
Если все, что существует для ремонта, вас уже не вдохновляет, если вашей квартире нужно новое настроение, а вам - эксклюзивный ремонт, вам нужны стеновые панели BonitaCasa. Уникальная дизайнерская серия Fusion - это более чем превосходные идеи для интерьеров.






ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ПАНЕЛИ - СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН И МЕБЕЛИ

Декоративные рельефные стеновые панели Bonitacasa являются великолепным отделочным материалом, который покорило множество дизайнеров. Он отлично вписывается в самые различные интерьеры и позволяет оформить помещение стильно и изысканно, добавляя в него «изюминку». Применение рельефных стеновых панелей является гарантией свежести интерьера. Высокая устойчивость к истиранию и яркому свету позволяет им длительное время сохранения первоначального внешнего вида.

Вся наша продукция сертифицирована, произведена на новейшем высокотехнологичном оборудовании по высочайшим стандартам качества.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальность нашего производства, высокое качество продукции, конкурентоспособная цена позволяют нам замещать европейские и восточные товары.
- Среди наших последних работ - Конференц-зал полномочных представителей президента РФ, Академия Погранвойск ФСБ России, Государственный Кремлевский Дворец и др.
- Складские запасы.
- Производим изделия не только в шпоне, но и в эмали по каталогу RAL.
- Мы делаем двери и панели в шпоне с прокрасом, чего не делают другие.
- Используем более 80 видов шпона, всегда подберем нужный по индивидуальному запросу.
- Производим панели в той же отделке и цвете, что и двери.
- Производим индивидуальную мебель в том же шпоне, что и двери по индивидуальным эскизам.
- Срок производства максимально короткий.
- Оперативная скорость поставки продукции (производство находится в Московской области).
- Сертификаты пожаробезопасности и соответствия.
- Идеальное соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО-СРОК!
- Гарантия 24 месяца.

bonitacasa®

российский производитель

Межкомнатные
и Контрактные двери
Bonitacasa

8 800 707 17 27
www.bonitacasa.ru